DOWNLIGHT LED ENCASTRÉ ROND 6W à 24W



DOWNLIGHT LED Disponible en 3W - 230V

- Version encastrée
- Aluminium de haute qualité
- Très bonne dissipation de la chaleur
- · Chip LED 3528 haute luminosité
- Diffuse une lumière homogène
- Fixation facile avec clips
- Driver 230V inclus

Les avantages :









Référence	DLER/6W	DLER/12W	DLER/18W	DLER/24W
Puissance (W)	6W	12W	18W	24W
Tension (V)	230V	230V	230V	230V
Température de couleur (K)	3000 / 4000 / 6000 K			
Couleur d'éclairage	A préciser	A préciser	A préciser	A préciser
Intensité lumineuse (Lumen)	450 Lm	950 Lm	1550 Lm	2000 Lm
Indice de rendu des couleurs (IRC)	≥80	≥80	≥80	≥80
Angle d'éclairage	140°	1 40°	140°	140°
Dimmable	Non	Non	Non	Non
Classe énergétique	А	А	А	А
Type de LED	SMD 3528	SMD 3528	SMD 3528	SMD 3528
Indice de protection (IP)	IP21	IP21	IP21	IP21
Résistance aux chocs (IK)	IKO5	IK05	IKO5	IKO5
Température de fonctionnement	-10 +40°C	-10 +40°C	-10 +40°C	-10 +40°C
Driver	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
Dimensions	Ø120 x 13 mm	Ø170 x 13 mm	Ø225 x 13 mm	Ø300 x 13 mm
Dimensions de perçage	Ø105 mm	Ø155 mm	Ø205 mm	Ø285 mm
Fixation	Clips	Clips	Clips	Clips
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Durée de vie (Heure)	25 000 h	25 000 h	25 000 h	25 000 h
Durée de la garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans



















