## KIT ÉCLAIRAGE MACHINERIE



RÉGLETTE IP65 + 2 TUBES LED + INTERRUPTEUR SCHNEIDER + CÂBLE



## D218C



## KIT RÉGLETTE 1965 + 2 TUBES LED + INTERRUPTEUR SCHNEIDER + CÂBLE

• Longueur : 600mm • Puissance: 20W (2 x 10W)

• Tension: 230V

• Intensité lumineuse : 2400 Lumens (2 x 1200lm)

• Angle d'éclairage: 180°

• Couleur d'éclairage : 4000K (autre NC)

• Dimensions: 657 x 135 x 90mm • Indice d'étanchéité: IP65 • Indice de protection : IK08

• Culot: G13

• Durée de vie : 50.000 Heures • Câble de 8 mètres H07RNF

• Interrupteur SCHNEIDER lumineux en applique IP55 IK07

• Kit de fixation



Kit de fixation

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
KIT : réglette étanche IP65 - longueur <b>600mm</b> + 2 tubes LED T8 10W + 1 câble de 8m H07RNF + interrupteur SCHNEIDER + kit de fixation	D218C



## KIT RÉGLETTE 1965 + 2 TUBES LED + INTERRUPTEUR SCHNEIDER + CÂBLE

• Longueur: 1200mm • Puissance: 40W (2 x 20W)

• Tension: 230V

• Intensité lumineuse : 4800 Lumens (2 x 2400lm)

• Angle d'éclairage : 180°

• Couleur d'éclairage : 4000K (autre NC) • Dimensions: 1263 x 135 x 90mm

• Indice d'étanchéité : IP65 • Indice de protection : IK08

• Culot : G13

• Durée de vie : 50.000 Heures • Câble de 8 mètres H07RNF

• Interrupteur SCHNEIDER lumineux en applique IP55 IK07

Kit de fixation



Kit de fixation

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
KIT : réglette étanche IP65 - longueur <b>1200mm</b> + 2 tubes LED T8 20W + 1 câble de 8m H07RNF + interrupteur SCHNEIDER + kit de fixation	D236C