PROFILÉS ALUMINIUM POUR BANDES LED Longueur de 2 mètres

Chaque profilé aluminium est livré en longueur de 2 mètres et avec un diffuseur opaque









PAL10

В

С

D

Ε

G

Н

0

Ρ

Q

R

S

T

U

VISUEL	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
	Profilé aluminium pour bandes LED pour les bandes de 8 à 16 mm de large. Profil permettant d'intégrer toutes les bandes simple et double. Longueur : 2 mètres	PAL5
	Étrier de montage pour PAL5	PAL5/E
	Capuchon de terminaison pour profil PAL5	PAL5/C
	Profilé aluminium pour bandes LED. Fixation à angle E 45° pour les bandes de 8 à 16 mm de large « Spécial corniche » Alu ou Blanc - Longueur : 2 mètres	PAL6
	Étrier de montage pour PAL6	PAL6/E
	Capuchon de terminaison pour profil PAL6	PAL6/C
	Profilé aluminium pour bande LED, jusqu'à 8 mm. (Long. 2m)	PAL7
	Fixation pour PAL7	PAL7/E
	Capuchon de terminaison pour profil PAL7	PAL7/C
	Profilé aluminium pour bande LED, jusqu'à 12 mm. (Long. 2m)	PAL8
	Fixation pour PAL8	PAL8/E
	Capuchon de terminaison pour profilé PAL8	PAL8/C
	Profilé aluminium pour bande LED, jusqu'à 12 mm. (Long. 2m)	PAL9
	Fixation pour PAL9	PAL9/E
	Capuchon de terminaison pour profilé PAL9	PAL9/C
	Profilé aluminium pour bande LED, jusqu'à 12 mm. (Long. 2m)	PAL10
	Fixation pour PAL10	PAL10/E
	Capuchon de terminaison pour profilé PAL10	PAL10/C

Câbles et connecteurs pour BANDES LED

VISUEL	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
O May	Jeu de câble Mâle / Femelle - Longueur 50 cm avec 2 contacts, pour type LED 3528, IP68 , 4A, 24V Pour bande LED unicolore	MSN10
	Jeu de câble Mâle / Femelle - Longueur 50 cm avec 4 contacts, pour type LED 3528, IP68 , 4A, 24V Pour bande LED RVB	MSN11
	Câble de 25 m, 6A, 24V Pour flexible RVB	MSN14