





Il existe **4 models de chasse-pieds**, choisissez d'abord votre model en tenant compte de la profondeur de la fosse (une version **2 ou 3 panneaux** télescopiques permet de tenir compte de toutes les configurations de la gaine) et de la largeur de la cabine.




1° Procédez au démontage de la plaque de seuil du c chasse-pieds à remplacer.



2° Mettre en place les **2 équerres longues** (indice B) de soutien de la partie haute du chasse-pieds et fixez y le chasse-pieds .





3° Mettre en place les **2 jambages télescopiques** (indice D) sur le corps du chasse-pieds (se servir des trous disponibles pour avoir un réglage optimale).



4° Positionnez le **support de fixation** (indice C) sous cabine pour relier l'autre partie des jambages.

5° Branchez les fils du **switch contact de détection** (indice A) chasse-pieds enfoncé.


6° Faire une descente en fin de course bas (prévoir un contact de détection au niveau le plus bas pour shunter le contact pendant la face de descente en cas de cuvette de fosse peu profonde)



DRIM France – 84 Av Franklin Roosevelt 69120 – Tel. Assistance : 04 72 14 09 08



(version AC 09905 - Mise à jour le : 11/2004)

Photo. et cotes non contractuelles. Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, notre société se réserve le droit de modifier les cotes ou caractéristiques des articles présentés.




Accessoires:

- 2 jambages (M+F)
- 2 équerres jambage
- 6 écrous M8 zingués
- 4 rondelles éventail $\phi 8$
- 2 vis H M8-15 zinguées
- 1 contact à arrachement (+ câble 5m)



Commande par	Produit par	Approuvé par	Date
M.A.			10/07/2004
DRIM FRANCE		CHASSE PIEDS	
2001, rue Louis BLUAT 68100 VALDREISCHWARTZ		N°	
Tél : 04 23 14 89 08 - Fax : 04 23 14 00 24		CHP80	
		Taux	
		DD	
		Page	
		1 / 1	



<i>DESCRIPTION:</i>		<i>MATERIAL:</i>		<i>DESSINATEUR</i> MC	
DRIM 84 AVENUE FRANKLIN ROOSEVET 69120 VAULX EN VELIN TEL: 04 72 14 09 08 FAX: 04 72 14 02 74		<i>DATE:</i> 10/02/14		<i>Titre:</i>	
		<i>ECHELLE:</i>		CHASSE PIED 4 VOLETS	
		<i>Ind:</i>		CHP70-4	<i>N° dessin</i>
<i>Belved sharp angle: 0.5x45°</i>		<i>Surface finish Ra 3.2</i>		<i>General tolerances: ISO 2768-mk</i>	
				A4	