

PORTE ARTICULÉE POUR MONTE-CHARGE

FABRICATION FRANÇAISE



PORTE COMPLÈTE / PANNEAUX / HUISSERIE / ACCESSOIRES



PANNEAUX
LIVRAISON SOUS 48 HEURES
HAUTEUR 2000/2200/2250/2500mm
AUTRE, SOUS 10 JOURS



Frais de livraison en supplément, frais minimum 65€ (caisse en bois + emballage)

Finition et peinture de haute qualité



PORTE COMPLÈTE
LIVRAISON SOUS 3 SEMAINES



Les montes-charge du marché de Rungis



FABRICANT DE PANNEAUX DE PORTE


PORTE COMPLETE POUR MONTE-CHARGE

TYPES DE PANNEAUX	RÉFÉRENCE
Porteur de tête avec loquet droit	HD/PTLD
Porteur de tête avec loquet gauche	HD/PTLG
Porteur de tête automatique droit	HD/PTAD
Porteur de tête automatique gauche	HD/PTAG
Porté standard	HD/PES
Porté standard avec occulus	HD/PSO
Porteur standard	HD/PS
Porteur de terminaison droit	HD/PTD
Porteur de terminaison gauche	HD/PTG
Demi-porté de terminaison droite	HD/DPTD
Demi-porté de terminaison gauche	HD/DPTG

Caractéristiques d'un panneau

Épaisseur	30 mm
Largeur	150 mm
Hauteur	1700 à 3000 mm
Finition	Époxy
Peinture	RAL 7009 (gris / vert)
Certifié	Pareflammas

Exemple de panneau :




Porté Porteur




demi-porté

COMPOSITION D'UNE PORTE COMPLÈTE




Hauteur d'un panneau : **de 1700 à 3000 mm**

Dimensions spéciales, N.C.



N°	Désignation
1	Rail haut
2	Patte
3	Rail courbe haute droite ou gauche
4	Rail repos
5	Cornière
6	Pattes
7	Boutonnères

8	Butée arrière
9	Partie droite du rail
10	Niveau sur la patte
11	Rail bas de la courbe
12	Rail repos bas
13	Cornière support




TARIF PANNEAUX DE PORTE ARTICULÉE ET ACCESSOIRES

Tarifification des panneaux de porte A30 pareflames (prix en € HT)

HAUTEUR (mm)	PORTEUR DE TÊTE AVEC LOQUET droit / gauche	PORTEUR DE TÊTE AUTOMATIQUE droit / gauche	PORTÉ STANDARD	PORTÉ STANDARD + OCCULUS	PORTEUR STANDARD	PORTEUR DE TERMISAISON droit / gauche	DEMI-PORTÉ TERMINAISON droit / gauche
	HD/PTLD HD/PTLG	HD/PTAD HD/PTAG	HD/PES	HD/PSO	HD/PS	HD/PTD HD/PTG	HD/DPTD HD/DPTG
1700 mm							
1750 mm							
1800 mm	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.
1850 mm							
1900 mm							
1950 mm							
2000 mm	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.
2050 mm							
2100 mm	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.
2150 mm							
2200 mm							
2250 mm	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.
2300 mm							
2350 mm	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.
2400 mm							
2450 mm							
2500 mm	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.
2550 mm							
2600 mm							
2650 mm	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.
2700 mm							
2750 mm							
2800 mm							
2850 mm							
2900 mm	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.
2950 mm							
3000 mm							

Tarifification des accessoires pour panneaux de porte

		Référence	PRIX HT EN €
	Galet A30 haut complet pareflames	HD/GHF	N.C.
	Galet A30 bas complet pareflames	HD/GBF	N.C.
	Loqueteau	HD/LOQ	N.C.
	Seuil de porte avec usinage et adaptation + kit de fixation (prix au mètre) et coupe sur mesure	HD/SEUIL	N.C.
	Rail haut plat, largeur 8mm	HD/RAIL/HAUT	N.C.
	Rail bas en U 30 x 8mm	HD/RAIL/BAS/1M	N.C.
	Rail courbe basse en U 30 x 20mm, Rayon 150mm, 90°, gauche et droite	HD/COURBE/BASSE	N.C.
	Rail courbe haut plat, largeur 8mm, Rayon 150mm, 90°, gauche et droite	HD/COURBE/HAUT	N.C.
	Serrure Kronenberg - Parallèle gauche	HD/KROPAG	N.C.
	Serrure Kronenberg - Parallèle droite	HD/KROPAD	
	Serrure Kronenberg - Perpendiculaire gauche	HD/KROPEG	
	Serrure Kronenberg - Perpendiculaire droite	HD/KROPED	
	SHUNT PZ18 Serrure Kronenberg	HD/PZ18	N.C.
	SHUNT PZ21 Serrure Kronenberg	HD/PZ21	N.C.
	Gâche monobloc perceur pour porte battante	HD/GACHE	N.C.

PORTE COMPLÈTE FOURNIE SANS SERRURE AVEC HUISSERIE HP30 (RAL7009)

TARIF Porte complète fournie **sans serrure** avec huisserie HP30

PASSAGE LIBRE	HAUTEUR (en mm)			La porte complète est composée de :
	1700 à 1999 mm	2000 à 2499 mm	2500 à 3000 mm	
1100 mm	N.C.	N.C.	N.C.	1 Tête + 1 oculus + 2 portés + 3 Porteurs + 1 Terminaison 1/2 Porté
1200 mm				1 Tête + 1 oculus + 3 portés + 3 Porteurs + 1 Terminaison Porteur
1300 mm	N.C.	N.C.	N.C.	1 Tête + 1 oculus + 3 portés + 3 Porteurs + 1 Terminaison Porteur
1400 mm				1 Tête + 1 oculus + 3 portés + 4 Porteurs + 1 Terminaison 1/2 Porté
1500 mm				1 Tête + 1 oculus + 4 portés + 4 Porteurs + 1 Terminaison Porteur
1600 mm	N.C.	N.C.	N.C.	1 Tête + 1 oculus + 4 portés + 4 Porteurs + 1 Terminaison Porteur
1700 mm				1 Tête + 1 oculus + 4 portés + 5 Porteurs + 1 Terminaison 1/2 Porté
1800 mm				1 Tête + 1 oculus + 5 portés + 5 Porteurs + 1 Terminaison Porteur
1900 mm	N.C.	N.C.	N.C.	1 Tête + 1 oculus + 5 portés + 5 Porteurs + 1 Terminaison Porteur
2000 mm				1 Tête + 1 oculus + 5 portés + 6 Porteurs + 1 Terminaison 1/2 Porté
2100 mm				1 Tête + 1 oculus + 6 portés + 6 Porteurs + 1 Terminaison Porteur
2200 mm	N.C.	N.C.	N.C.	1 Tête + 1 oculus + 6 portés + 6 Porteurs + 1 Terminaison Porteur
2300 mm				1 Tête + 1 oculus + 6 portés + 7 Porteurs + 1 Terminaison 1/2 Porté
2400 mm				1 Tête + 1 oculus + 7 portés + 7 Porteurs + 1 Terminaison Porteur
2500 mm	N.C.	N.C.	N.C.	1 Tête + 1 oculus + 7 portés + 7 Porteurs + 1 Terminaison Porteur
2600 mm				1 Tête + 1 oculus + 7 portés + 8 Porteurs + 1 Terminaison 1/2 Porté
2700 mm				1 Tête + 1 oculus + 8 portés + 8 Porteurs + 1 Terminaison Porteur
2800 mm	N.C.	N.C.	N.C.	1 Tête + 1 oculus + 8 portés + 8 Porteurs + 1 Terminaison Porteur
2900 mm				1 Tête + 1 oculus + 8 portés + 9 Porteurs + 1 Terminaison 1/2 Porté
3000 mm	N.C.	N.C.	N.C.	1 Tête + 1 oculus + 9 portés + 9 Porteurs + 1 Terminaison Porteur

CONSTITUTION D'UNE PORTE : Si nombre de panneaux impair, finir avec **1 porteur de terminaison**
Si nombre de panneaux pair, finir avec **1/2 porté de terminaison**

ACCESSOIRES MECANIQUES DE PANNEAUX DE PORTE



Seuil de porte avec usinage et adaptation + kit de fixation (prix au mètre) et coupe sur mesure
réf. : HD/SEUIL



Rail bas en U 30 x 20mm
réf. : HD/RAIL/BAS/1M



Rail courbe haut plat, 30x8mm, Rayon 150mm, 90°, gauche et droite
réf. : HD/COURBE/HAUT



Rail bas en U 30 x 8mm
réf. : HD/RAIL/BAS/1M



Rail haut plat, largeur 8mm
réf. : HD/RAIL/HAUT



Galet A30 haut complet ø 55mm
pareflammes
réf. : HD/GHF



Galet A30 bas complet **pareflammes**
réf. : HD/GBF



Serrure Kronenberg



Gâche monobloc percuteur pour porte battante - Dimensions 70x50x28mm
réf. : HD/GACHE

RELEVÉ PORTE ARTICULÉE HP30 ET HUISSERIE

DIMENSIONS NORMALISÉES DES PANNEAUX (PEIGNEN)

INFORMATIONS RELATIVES À VOTRE COMMANDE

Référence chantier :

Société :


Email :

Agence :

Téléphone :

Interlocuteur :

Délai souhaité :




Cote standard Peignen 1775mm, sur demande autres dimensions comprises entre 1700 et 1900 mm

Autres dimensions : [mm]

Type de porte : Automatique Manuelle

HUISSERIE

Fermeture à gauche (Loquet à gauche)




Impératif, merci de remplir les 4 champs ci-dessous

R1 = [mm] R2 = [mm]

R3 = [mm] PL = [mm]

Fermeture à droite (Loquet à droite)




Impératif, merci de remplir les 4 champs ci-dessous

R1 = [mm] R2 = [mm]

R3 = [mm] PL = [mm]


PANNEAUX ARTICULÉS

Loquet à gauche (Fermeture à gauche)



Qte : Qte : Qte : Qte : Qte : Qte : Qte :

Loquet à droite (Fermeture à droite)



Qte : Qte : Qte : Qte : Qte : Qte : Qte :

Hauteur panneaux : [mm] Adaptation serrure kronenberg : RAL7009 / autre :